# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**В съответствие с чл.31 на Регламент (ЕС) 1907/2006**

## 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1 Идентификатор на продукта:

Търговско име: SELSIL MARINE Полиуретаново лепило за дърво

Други наименования: Selsil Pu Marine Adhesive-Transparent

### 1.2 Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

1.2.1 Употреба(и) : еднокомпонентно, полиуретаново лепило за дърво

1.2.2 Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация.

### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационният лист за безопасност

Производител:

SEL DIŞ TIC VE KIMYA SANAYI A.S.
FEVZİ PAŞA MAH.E-5 KARAYOLU ÜZERİ
KINIKLI MEVKİİ-SEL BİNASI
DEĞİRMENKÖY-SİLİVRİ-ISTANBUL/TURKEY
PHONE: +902127353400

Изключителен представител за ЕС:

REACH GLOBAL SERVICES SA
6, Rond Point Schuman, box 5
B-1040 Brussels - Belgium

Дистрибутор:

ЕЛИЦА-3 ЕООД
Гр. Плевен
ул. Бунтовник 3
+ 359 64 900 430
E-mail: pleven@elitsa-3.bg

Лице отговарящо за ИЛБ: info@selsil.com.tr ; pleven@elitsa-3.bg

### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи.

Emergency Phone TURKEY : +90 212 735 34 00 ( SEL) / 114 (UZEM)

Единен европейски телефонен номер за спешни повиквания: 112

| Страна | Организация/Компания | Адрес | Телефонен номер при спешни случаи | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| България | Национален токсикологичен информационен център Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" | бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21 1606 София | +359 2 9154 233 | Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно |

## 2. Описание на опасностите

### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент CLP 1272/2008. Сместа се класифицира като опасна.

| | |
|---|---|
| Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2 | H315 |
| Сенсибилизация — кожна, категория на опасност 1 | H317 |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2 | H319 |
| Остра токсичност (инхал.), категория на опасност 4 | H332 |
| Сенсибилизация — респираторна, категория на опасност 1 | H334 |
| Канцерогенност,категория на опасност 2 | H351 |
| Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3, дразнене на дихателните пътища | H335 |
| Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция, категория на опасност 2 | H373 |

Най-съществени неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда:

Предизвиква дразнене на кожата. Може да причини алергична кожна реакция. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Вреден при вдишване. Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Предполага се, че причинява рак. Може да причини увреждане на органите, при продължителна или повтаряща се експозиция.

### 2.2 Елементи на етикета

Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)

Пиктограма (и):

GHS07

GHS08

Сигнална дума: Опасно
Съдържа: 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers
Предупреждения за опасност:
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H332 Вреден при вдишване.
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H351 Предполага се, че причинява рак.
H373 Може да причини увреждане на органите, при продължителна или повтаряща се експозиция.
Препоръки за безопасност:
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
P321 Специализирано лечение (виж **МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ** на този етикет).
P342+P311 При симптоми на затруднено дишане: обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната/регионалната/националната/международната уредба.
EUH204 Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция.

**2.3 Други опасности: не се отчитат**

Съдържа PBT/vPvB вещества ≥ 0.1%, оценени в съответствие с Приложение XIII на Регламент REACH.
Сместа не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка, изготвен в съответствие с член 59(1), параграф 1 от REACH, за притежаването на свойства, нарушаващи функциите на кринната система, или за което/които не е установено, че има(т) свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, в съответствие с критериите, определени в Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията в концентрация, равна или по-висока от 0,1 тегловен %.

| | |
|---|---|
| 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers (25686-28-6) | Субстанция/смес, която не отговаря на критериите за PBT или vPvB вещества съгласно REACH( приложение XIII). |
| 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers (25686-28-6) | Субстанция/смес, която не е включено(и) в списъка, изготвен в съответствие с член 59(1), параграф 1 от REACH, за притежаването на свойства, нарушаващи функциите на кринната система, или за което/които не е установено, че има(т) свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, в съответствие с критериите, определени в Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията. |

**3. Състав/информация за съставките.**

3.1 Вещества

Не приложим.

3.2 Смеси

Идентификатор на продукта: SELSIL Полиуретанова пяна за залепване на изолационни плоскости

| Наименование на веществото | Идентификационни номера | Съдържание в % от теглото | Класификация |
|---|---|---|---|
| 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers<br>(Note C)(Note 2) | CAS-No.: 25686-28-6<br>EC-No.: 500-040-3 | > 55 – < 60 | Carc. 2, H351<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>STOT RE 2, H373<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317 |

Бележка C: Някои органични вещества могат да се пускат на пазара в специфична изомерна форма или под формата на смес от няколко изомера. В този случай производителя или вносителя трябва да постави на етикета информация за кой точно изомер става дума (a) или, че това е смес от изомери (b).
Бележка 2: Посочените концентрации на изоцианата представляват процентно съотношение на масата на свободните мономери, отнесена към общата маса на препарата (тегловни проценти).
Пълният текст на всички класификации и предупреждения за опасност е посочен в част 16.

**4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**

4.1 Описание на мерките за първа помощ

ПРИ явна или предполагаема експозиция: обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар или при неразположение.

**При вдишване:** в случай на интоксикация - да се осигури спокойствие и чист въздух на пострадалият**.** Ако симптомите упорстват потърсете лекарска помощ.
**При контакт с кожа:** съблечете(събуйте) замърсените дрехи и обувки. Измийте веднага обилно с вода (не по малко от 15 мин.). При поява на дразнене или зачервяване – консултирайте се с лекар.
**При контакт с очите:** задръжте очите отворени и промийте незабавно и обилно с течаща вода (не по малко от 15 мин.). Ако пострадалото лице носи лещи, то те трябва да бъдат свалени предварително. Ако дразненето упорства – консултирайте се с лекар.
**При поглъщане:** при неразположение обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти.
Симптоми/ефекти след вдишване : може да причини дразнене. Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
Симптоми/ефекти след контакт с кожата : предизвиква дразнене на кожата. Може да причини алергична кожна реакция.
Симптоми/ефекти след контакт с очите : предизвиква сериозно дразнене на очите.
Симптоми/ефекти след поглъщане : Поглъщане е малко вероятно.
4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение: симптоматично лечение.

## 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства.
Подходящи: пожарогасителен прах ABC , пожарогасителна пяна. въглероден двуокис, водна мъгла.
Неподходящи: пълна струя вода.
5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: при горене може да се отделят токсични газове, които представляват риск за здравето.
5.3 Съвети за пожарникарите:
Специалните предпазни средства: гасящите пожара трябва да имат защитни дихателни апарати, независещи от околната среда и да са със защитно облекло. Предпазни действия: да не се вдишват газовете. Да се елиминират източниците на запалване. Охладете опасните контейнери с разпръскваща водна мъгла от безопасно разстояние.

## 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи.
За персонал, който не отговаря за спешни случаи : да се осигури подходяща вентилация.. Избягвайте контакт с кожата и очите. Да не се вдишва аерозоли.
За лицата, отговорни за спешни случаи: да не се предприемат действия без подходящо защитно облекло - виж т.8. Елиминирайте възможните източници на запалване.
6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда: да се загради продукта за да бъде събран или да бъде абсорбиран с подходящ материал, да се направи всичко възможно, за да се предотврати достигането на субстанцията до канализацията, повърхностните и подпочвените води. Ако продуктът замърси околната среда (канализация, почва или водоизточници) да се информират за това отговорните институции.
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване: оставете продуктът да се втвърди, съберете разпиленият материал механично и го изхвърлете в авариен контейнер. Почистете замърсените повърхности с ацетон.
Да се осигури подходяща вентилация.
6.4 Позоваване на други раздели: виж раздел 8 и 13.

## 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа
Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. Да не се пробива и изгаря, дори след употреба. Използвайте лични предпазни средства. Избягвайте контакт със субстанцията по време на бременност или ако кърмите. Не вдишвайте изпарения.
Да се осигури подходяща вентилация в помещението. Превенция на възможни електростатични разряди: всички ел. източници да са заземени. Условия и материали, които трябва да се избягват : виж раздел 10. Да се избягва директен контакт на кожата и очите с продукта.
Хигиенни мерки: почистете мърсените дрехи преди повторна употреба. Не яжте, не пийте и не пушете когато използвате този продукт. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.
7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
Условия за съхранение: в затворени оригинални опаковки; в хладни помещения с подходяща вентилация при температури, не по-високи от 50°C/122°F. Да се пази от пряка слънчева светлина. Пазете далеч от източници на топлина и запалване.
Несъвместими вещества смеси: виж раздел 10.
7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба /и: продукт за професионална употреба.

## 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Осигурете помещение с добра вентилация. Осигурете условия при които светлинното и електрическото оборудване да не са източници на запалване.

8.1 Параметри на контрол

Няма налична допълнителна информация.

8.1.2 Препоръчителни процедури за наблюдение

Няма налична допълнителна информация.

8.1.3 Образуват се замърсители на въздуха

Няма налична допълнителна информация.

8.1.4 PNEC и DNEL

Няма налична допълнителна информация.

8.1.5. Регулиране чрез обхвати (control banding)

Няма налична допълнителна информация.

8.2 Контрол на експозицията.

8.2.1 Подходящ инженерен контрол: да се осигури подходяща вентилация на работната среда. При липса на адекватна вентилации да се използват предпазни средства за респираторна защита.

8.2.2 Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства.

**Защита на дихателните пътища :** лицева маска за респираторна защита

**Защита на кожата**

- Защита на ръцете: защитни ръкавици. Съгласно EN 374-3.
- Защита на тялото: защитно работно облекло.

**Защита на очите / лицето:** защитни очила.

**Термични опасности:** неприложим.

8.3 Контрол на експозицията на околната среда

За предотвратяване на замърсявания на околната среда да се вземат мерки за недопускане на разливи. За допълнителна информация виж раздел 6 и 12.

## 9.ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

| | |
|---|---|
| а)агрегатно състояние : | течност |
| б)цвят: | съгласно каталога |
| в)мирис: | специфичен |
| - граница на мириса: | липсват налични данни |
| г)точка на топене/точка на замръзване | липсват налични данни |
| д)точка на кипене или начална точка на кипене или интервал на кипене: | липсват налични данни |
| е)запалимост: | не е запалим |
| ж)долна и горна граница на експлозивност: | липсват налични данни |
| з) пламна температура: | липсват налични данни |
| и) температура на самозапалване: | липсват налични данни |
| й) температура на разлагане | липсват налични данни |
| к)pH | липсват налични данни |
| л)кинематичен вискозитет: | липсват налични данни |
| м)разтворимост: | не е разтворим |
| н)коефициент на разпределение: n-октанол/вода : | липсват налични данни |
| о)налягане на парите: | липсват налични данни |
| п)плътност и/или относителна плътност: | 1,11 – 1,17 г/см$^3$ |
| р)относителна плътност на парите: | липсват налични данни |
| с)характеристика на частиците: | липсват налични данни |

9.2 Друга информация:

9.2.1 Информация във връзка с класовете на физична опасност

% от запалимите съставки : липсват налични данни

9.2.2Други характеристики за безопасност

Няма налична допълнителна информация

## 10.СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1 Стабилен при спазване на нормални условия на употреба.

10.2 Химична стабилност: стабилен при спазване на нормални условия на употреба.

10.3 Възможност за опасни реакции: няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба.

10.4 Условия, които трябва да се избягват: опаковката е под налягане: да не се излага на слънчева светлина и температури над 50 °C. Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

10.5 Несъвместими материали: липсва информация.

10.6 Опасни продукти на разпадане: при спазване на изискванията за съхранение и употреба продукти на разпадане не се отделят. При термичното разлагане се отделят токсични газове.

## 11.ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Оценката е на основата на съществуващи данни за веществата в състава на препарата.
а) остра токсичност/орална, дермална, при вдишване/
Остра токсичност (орална): Не се класифицира. (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране)
Остра токсичност (дермална): Не се класифицира. (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране)
Остра токсичност (вдишване): Вреден при вдишване.

| Selsil Pu Marine Adhesive-Transparent | |
|---|---|
| ATE CLP (vapours) | 18,782 mg/l/4h |

б) корозивност/дразнене на кожата: предизвиква дразнене на кожата
в)сериозно увреждане на очите/дразнене на очите - предизвиква сериозно дразнене на очите.
г)сенсибилизация на дихателните пътища или кожата - може да причини алергична кожна реакция. Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
д) мутагенност на зародишните клетки - Не се класифицира. (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.)
е)канцерогенност- предполага се, че причинява рак.
ж) токсичност за репродукцията - Не се класифицира. (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.)
з) СТОО (специфична токсичност за определени органи)–еднократна експозиция: може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

| 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers (25686-28-6) | |
|---|---|
| STOT-single exposure | May cause respiratory irritation. |

и) СТОО (специфична токсичност за определени органи)– повтаряща се експозиция: може да причини увреждане на органите, при продължителна или повтаряща се експозиция.

| 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers (25686-28-6) | |
|---|---|
| STOT-repeated exposure | May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. |

й) опасност при вдишване- Не се класифицира. (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.)
11.2 Информация за други опасности.
Няма налична допълнителна информация.

## 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1 Токсичност
Остра токсичност: Не се класифицира. (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.)
Опасно за водната среда —хронична опасност: Не се класифицира. (Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.)

12.2 Устойчивост и разградимост :

| Selsil Pu Marine Adhesive-Transparent | |
|---|---|
| Устойчивост и разградимост | Бързо биоразграждане. |
| 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers (25686-28-6) | |
| Устойчивост и разградимост | Бързо биоразграждане. |

12.3 Биоакомулираща способност
Няма налична допълнителна информация.
12.4 Преносимост в почвата: липсва налична информация за сместа.
Няма налична допълнителна информация.
12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

| | |
|---|---|
| 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers (25686-28-6) | Субстанция/смес, която не отговаря на критериите за PBT или vPvB вещества съгласно REACH( приложение XIII). |

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система
Няма налична допълнителна информация.
12.7 Други неблагоприятни ефекти
Няма налична допълнителна информация.

## 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1 Методи за третиране на отпадъците
Не трябва да се изхвърлят заедно с битови отпадъци. Да се предотврати достигането на продукта до канализацията. Продукта трябва да се депонира от лица, които имат разрешение да извършват дейност в областта на събирането, рециклирането или оползотворяването на отпадъците.
Местно законодателство (отпадъци) : Отстраняването трябва да се извършва в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.
Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензираната служба за изхвърляне на отпадъци.
Препоръки за отвеждане на отпадъчни води : Да не се излива в канализацията.

Препоръка за обезвреждане на продукта/опаковката : Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък. Да не се изхвърля с домашните отпадъци. След почистване да се рециклира или да се обезвреди на разрешено място.
HP Code:
HP4 - „Дразнещи — дразнене на кожата и увреждане на очите“: отпадъци, които при контакт могат да причинят дразнене на кожата или увреждане на очите.
HP5 - „Специфична токсичност за определени органи (STOT) /Опасност при вдишване“: отпадъци, които могат да причинят специфична токсичност за определени органи при еднократна или многократна експозиция или които причиняват остри токсични ефекти след вдишване.
HP6 - „Остра токсичност“: отпадъци, които могат да причинят остри токсични ефекти след приемане през устата или кожата, или чрез вдишване.
HP7 - „Канцерогенни“: отпадъци, които причиняват рак или повишават заболеваемостта от него.
HP13 - „Сензибилизиращи“: отпадъци, съдържащи едно или повече вещества, за които е известно, че причиняват сенсибилизиращо въздействие върху кожата или дихателните органи.

**14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО:**

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| 14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер | | | | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН | | | | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране | | | | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 14.4. Опаковъчна група: ADR, RID, ADN, IMDG и IATA | | | | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 14.5. Опасности за околната среда: ADR, RID, ADN, IMDG и IATA – не е опасно за околната среда. | | | | |
| допълнителна информация: Продукта не се класифицира като опасен товар съгласно международните директиви за превоз на опасни товари (ADR, RID, ADN, IMDG и IATA) | | | | |

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
- Сухопътен транспорт
Няма налична допълнителна информация.
- Морски транспорт
Няма налична допълнителна информация.
- Въздушен транспорт
Няма налична допълнителна информация.
- Транспорт по вътрешни водни пътища
Няма налична допълнителна информация.
- Железопътен транспорт
Няма налична допълнителна информация.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация : не е приложимо.

**15. Информация относно нормативната уредба**

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда.
REACH –Регламент (ЕО) № 1907/2006
CLP – Регламент (ЕО) № 1272/2008
REACH Списък с кандидат-вещества (SVHC)
Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка на REACH
ПРИЛОЖЕНИЕ XVII (ОГРАНИЧАВАНЕ) на Регламент (ЕО) № 1907/2006:
Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка на REACH
ПРИЛОЖЕНИЕ XIV (РАЗРЕШАВАНЕ) на Регламент (ЕО) № 1907/2006:
Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка на REACH
Регламент PIC (ЕС 649/2012, Предварително обосновано съгласие)
Не съдържа вещество(а), включено(и) в PIC списъка (Регламент ЕС 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали)
Регламент относно УОЗ (ЕС 2019/1021, Устойчиви органични замърсители)
Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с УОЗ (Регламент ЕС 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители)
Регламент относно вещества, които нарушават озоновия слой (ЕС 1005/2009)
Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с вещества, които нарушават озоновия слой (Регламент ЕО 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой)
Регламент за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ЕО 428/2009)

Не съдържа вещество(а), включено(и) в Регламента (ЕО) № 428/2009 НА СЪВЕТА от 5 май 2009 година за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба
Регламент относно прекурсорите на взривни вещества (ЕС 2019/1148)
Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с прекурсори на взривни вещества (Регламент ЕС 2019/1148 за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества)
Регламент относно прекурсорите на наркотични вещества (ЕО 273/2004)
Не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка с Прекурсори на наркотичните вещества (Регламент ЕО 273/2004 относно производството и пускането на пазара на определени вещества, използвани за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества)
15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес: не е извършена оценка на химическата безопасност.

**16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ:**

Индикация за промени
Формат на ИЛБ съгласно Регламент (ЕС) № 2020/878.
Пълен текст на предупрежденията за опасност от раздел 2 до раздел 15.
Skin Irrit. 2 Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
Skin Sens. 1 Сенсибилизация — кожна, категория на опасност 1
H317 Може да причини алергична.
Eye Irrit. 2 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Acute Tox. 4 (Inhalation) Остра токсичност (инхал.), категория на опасност 4
H332 Вреден при вдишване.
Resp. Sens. 1 Сенсибилизация —респираторна, категория на опасност 1
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
STOT SE 3 Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3, дразнене на дихателните пътища.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Carc. 2 Канцерогенност, категория на опасност 2
H351 Предполага се, че причинява рак
STOT RE 2 Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция, категория на опасност 2
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
EUH204 Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция.
Съкращения и акроними:
GHS07 – пиктограма , символ: удивителен знак
GHS08 – пиктограма , символ: опасност за здравето
ИЛБ: Информационен лист за безопасност
CLP: Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси
ADN: Европейското споразумение за международния превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища
ADR: Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
ATE: Оценка на остра токсичност
BCF: Фактор за биоконцентрация
BOD: Биохимична потребност от кислород (БПК)
BLV: Биологична гранична стойност
CAS-No: уникален идентификационен номер на химически съединения внесени в регистъра на американската Химическата реферативна служба (Chemical Abstracts Service).
COD: Химична потребност от кислород (ХПК)
DMEL: Получена минимална действаща доза/концентрация
DNEL: Получена недействаща доза/концентрация
EC-No: номер, с който е обозначено веществото или в Европейския списък на съществуващите вещества (EINECS), или в Европейския списък на регистрираните вещества (ELINCS).
EC50: половината максимално ефективна концентрация
ED: Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система
EN: Европейски стандарт
IARC: Международна агенция за изследване на рака
ICAO/IATA: Международна организация за гражданска авиация/ Международна асоциация за въздушен транспорт
IMDG-CODE: Международния кодекс за морски превоз на опасни товари
IMO: Международна морска организация
LC50: смъртоносна концентрация, 50%
LD50: смъртоносна доза, 50%
LOAEL: Най-ниската доза, при която се наблюдава неблагоприятен ефект
NOAEC: Концентрация без наблюдаван неблагоприятен ефект
NOAEL: Ниво без наблюдаван неблагоприятен ефект

NOEC: Концентрация без наблюдавано въздействие
N.O.S.: Неуказани конкретно
OECD: Организация за икономическо сътрудничество и развитие
OEL: Гранична стойност на експозиция на работното място
PBT: Устойчиво, биоакумулиращо и токсично
PNEC: Предполагаема недействаща концентрация
REACH: Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
RID: Правилник за международен железопътен транспорт на опасни товари
ThOD: Теоретична потребност от кислород
TLM: Средно ниво на токсичност
VOC: Летливи органични съединения
vPvB: Много устойчиво и много биоакумулиращо
Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за дадената смес.
Основни източници за информация за попълване на ИЛБ:

- Източници на информация за веществото/сместа: ИЛБ издаден от производителя
- Други източници на информация:

http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Издател: SEL DIŞ TIC VE KIMYA SANAYI A.S.